

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	22,361,530
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	9,239,315
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	22,361,530
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	26,833,836

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	17,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	7,330,722
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	5,056,102
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	36,390,013
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	36,390,013

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	8,883,838
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	11,552,702
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	21,476,565

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	26,833,836
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	57,866,578
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	31,032,743
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	115.65%

Edwin Astudillo
 REPRESENTANTE LEGAL

Diana Chávez
 CONTADOR