

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 28 DE MARZO DEL 2019

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	24,293,362
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12,547,905
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	24,293,362
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	29,152,034

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	16,973,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	6,047,089
APORTES DE ACCIONISTAS	190,000
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	2,895,985
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	32,946,262
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	32,946,262

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	6,839,010
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	10,050,837
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	3,304,644
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	21,234,516

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29,152,034
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	54,180,778
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	25,028,744
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	85.86%

Edwin Astudillo
 REPRESENTANTE LEGAL

Diana Chávez
 CONTADOR