

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MAYO DEL 2019

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	24,605,168
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11,577,759
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	24,605,168
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	29,526,201

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	16,973,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	6,047,089
APORTES DE ACCIONISTAS	190,000
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	2,895,985
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	32,946,262
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	32,946,262

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	8,883,838
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	5,427,024
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	15,350,887

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29,526,201
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	48,297,149
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	18,770,947
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	63.57%

Edwin Astudillo
REPRESENTANTE LEGAL

Diana Chávez
CONTADOR