

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MAYO DEL 2020

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	22,963,038
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	9,697,905
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	22,963,038
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	27,555,645

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	17,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	7,330,722
APORTES DE ACCIONISTAS	10,000,000
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	5,084,060
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	46,417,970
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	46,417,970

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	20,424,646
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERÍODOS INTERMEDIOS)	9,752,446
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	31,217,116

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	27,555,645
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	77,635,087
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	50,079,442
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	182%

Edwin Astudillo
Representante Legal

Diana Chávez
Gerente de Contabilidad