

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO DEL 2023

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	38,661,697
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,363,973
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	38,661,697
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	46,394,036

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	11,720,601
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	11,180,148
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	50,063,749
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	50,063,749

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	29,627,593
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERÍODOS INTERMEDIOS)	7,550,024
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	38,217,642

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	46,394,036
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	88,281,390
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	41,887,354
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	90%

Edwin Astudillo
Representante Legal

Diana Chávez
Gerente de Contabilidad