



CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	41,395,385
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	16,654,762
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	41,395,385
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	49,674,462

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	16,067,958
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	19,333,343
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	62,564,301
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	62,564,301

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	11,292,423
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	22,463,761
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	34,796,209

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	49,674,462
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	97,360,510
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	47,686,048
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	96%

Edwin Astudillo
Representante Legal

Diego Macas M.
Contador General